

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI** nr 105, 2004r.**1. Producent wyrobu**

Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" Spółka Akcyjna
Zakład Rur
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło

2. Nazwa wyrobu

Rury PVC do kanalizacji zewnętrznej, $\varnothing 200 \times 4,9, s 4$
 $\times 3000 \text{ w/k}$

3. Klasyfikacja wyrobu (symbol SWW lub kod PKWiU) Symbol SWW 1363-1**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu (zgodnie z dokumentami odniesienia)**

Do bezciśnieniowego transportu ścieków w kanalizacji zewnętrznej o temp maks do 60 °C Rury typu lekkiego (SN 2) przeznaczone są dla terenów bez obciążeń ruchomych (komunikacja) np. tereny zielone. Rury typu ciężkiego (SN 8) przeznaczone są dla terenów przemysłowych i terenów o dużym nasileniu ruchu kołowego. Rury typu (SN 4) są typem uniwersalnym-pośrednim. C. zastosowaniu danego typu decydują obliczenia wytrzymałościowe i względy ekonomiczne. Połączenia rur wykonywane są przy pomocy uszczeltek gumowych, odpornych na substancje występujące w ściekach miejskich oraz na agresywne działanie wód gruntowych lub przy pomocy kleju agresywnego.

5. Dokumenty odniesienia (numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

Polska Norma PN-EN 1401-1 pt. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękzonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu Wydana - sierpień 1999

6. Partia wyrobu objęta deklaracją

pi 65/2004r.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby partii określonej w pkt. 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.



Wyrób dopuszczony
do obrotu i powszechnego
stosowania

PEŁNOMOCNIK
Zakładów Tworzyw Sztucznych
"Gamrat" S.A. w Jasle
Dyrektor Zakładu Profili i Rur
imię, nazwisko i podpis osoby obowiązującej
mgr inż. Andrzej Cholewicki
Jasło, dn. 2004, 04, 21.