

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 07/ZPR/05

**1. Producent wyrobu budowlanego:**

**Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" Spółka Akcyjna  
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło**

**2. Nazwa wyrobu budowlanego: Kształtki do kanalizacji zewnętrznej z nie zmiękzonego poli(chlorku) (PVC-U) o nominalnych średnicach zewnętrznych od Ø110 - Ø630, typ: SDR 34; SDR 41; SDR 51.**

**3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU - 25.21.22 - 70.10.**

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: do bezciśnieniowego podziemnego odwadniania i kanalizacji stosowane pod oraz poza konstrukcjami budowlanymi.**

**5. Specyfikacja techniczna: PN-EN 1401-1 pt. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie-zmiękzonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. Wydana - sierpień 1999.**

**6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: sztywność obwodowa [kN/m<sup>2</sup>]; dla serii SDR 34 - SN 8; dla serii SDR 41 - SN 4; dla serii SDR 51 - SN 2.**

**7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: nie dotyczy.**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.**

Jasło, 14.09.2005

PEŁNOMOCNIK  
Zakładów Tworzyw Sztucznych  
"Gamrat" S.A. w Jasle  
Dyrektor Zakładu Profili i Rur  
*Andrzej Cholewiak*  
mgr inż. Andrzej Cholewiak

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)