



DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI

Malewo 2  
63 – 800 Gostyń  
tel. 065 / 572 35 55  
fax. 065 / 572 35 30

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 206



1. Producent wyrobu budowlanego: **Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Spółka Jawna**  
**Malewo 2 , 63 – 800 Gostyń**
2. Nazwa wyrobu budowlanego : **Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych (dwuwarstwowych)z polipropylenu (PP) oraz kształtki: ø 150 ÷ ø 1000 ; SN8**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego : PKW i U : 25.21.21-53.00  
PCN: 3917 21 10
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
Rury strukturalne K-2 przeznaczone są do systemów kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej, deszczowej) poprzez ułożenie w gruncie w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub na innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej. Mogą być również stosowane do wykonywania przepustów przez nasypy drogowe.
5. Specyfikacja techniczna :
  - 1) **PN-EN 13476-3:2008** Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz system, typ B
  - 2) **Aprobata Techniczna Nr AT/2008-03-1444** Rury K-2 kanalizacyjne, odsączająco – rozsączające oraz osłonowe o ściankach strukturalnych ( dwuwarstwowych) i ściankach falistych(jednowarstwowych)z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE) wysokiej gęstości oraz kształtki wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.
  - 3) **Opinia Techniczna GIG Katowice z dn. 30.06.2008 r.** – dotyczy możliwości stosowania rur i kształtek kanalizacyjnych z PE i PP o ściankach strukturalnych na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego :  
System oceny zgodności - 4
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

PRZEDSIĘBIORSTWO  
**Barbara Kaczmarek**  
SPÓŁKA JAWNA  
Malewo 2, 63-800 Gostyń  
tel. (0-65) 572 35 55, fax (0-65) 572 35 30  
NIP 696-16-89-158, Regon 411185524

Kierownik Działu  
Kontroli Jakości

mgr inż. Paweł Szymczak

Malewo , dnia 02.01.2009 r.